

TRATAMIENTOS QUÍMICOS
TRATAMIENTOS QUÍMICOS

L'eau
Belle



LEB VORDNE 130



BALANCE DEL AGUA
BALANCE DE ÁGUA

PH MENOS LÍQUIDO

ESP

Reductor de pH líquido para bajar el pH del agua de la piscina.

Sistemas de dosificación: Añadir al depósito de la bomba dosificadora y dejar funcionar permanentemente para mantener el pH en sus valores ideales, desde 7,2 a 7,6.

Dosificación Manual: Añadir de 250 ml gr a 750 ml. por cada 50 m³ de volumen de agua según la demanda de acidez que tenga. Con la depuradora en marcha verter con cuidado las dosis prescritas en un cubo de agua y repartirlo por todo el perímetro de la piscina, cuidando de no manchar los bordes.

POR

PH MENOS LÍQUIDO

Redutor de pH líquido destinado a baixar o ph da água da piscina.

Sistemas de dosagem: Adicionar ao depósito da bomba doseadora e deixar funcionar permanentemente para manter o ph nos seus valores ideais que vão desde 7,2 - 7,6.

Dosagem Manual: Adicionar 250 ml a 750 ml gr. por 50 m³ de água de acordo com a demanda de acidez presente. Com o funcionamento do filtro, despeje cuidadosamente doses prescritas em um balde com água e espalhe-o em todo o perímetro da piscina. Tenha cuidado para não sujar as bordas.

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
10	25311551	8410857011203	1	13,45	63	16,66

LEB ABILINE 551



ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

ESP

ESTABILIZADOR DE CLORO

Evita la evaporación y degradación del cloro en agua, producida por los rayos solares. Permite un elevado ahorro de cloro.

Dosis: 40 gr / m³ de agua. Si la concentración de ácido isocianúrico es superior a 75 ppm, se aconseja vaciar parte del agua de la piscina, sustituyéndola por agua nueva.

POR

ESTABILIZADOR DE CLORO

Evita a evaporação e degradação do cloro na água, produzida pelos raios solares. Permite uma elevada poupança de cloro.

Dose: 40 gr / m³ de água. Se a concentração é superior a 75 ppm, recomenda-se a substituir a água por água nova.

Kg	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
5	25310415	8410857011227	4	21,82	28	31,42



LEB VETIKAD 210



ANTIALGAS ANTI-ALGAS

ESP ALGICIDA ALTA EFICACIA

Excelente poder algicida. Abrillantador que proporciona un aspecto transparente al agua de la piscina tomando un intenso color azul.

Dosis: Añadir 1/2 lt por cada 50 m³ de agua. Cada 15 días en piscinas públicas y cada 30 días en piscinas privadas. Añadir el producto cerca de las boquillas de impulsión, con el equipo depurador en marcha.

POR ALGICIDA ALTA EFICÁCIA

Poder algicida excelente. Abrilantador que proporciona uma água transparente da piscina com uma cor azul intensa.

Dose: Adicionar 1/2 lt por cada 50 m³ de água, cada 15 dias em piscinas públicas e cada 30 dias em piscinas privadas. Adicionar o produto perto dos bicos de impulsão, com o equipamento de filtração de trabalho.

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2532107	8410857007916	6	15,3	48	12,67

LEB TUGEVAL 310



ANTIALGAS ANTI-ALGAS

ESP PRECURSOR DE CLORO + ALGICIDA

Potenciador de la acción del cloro, bromo, oxígeno, evitando el crecimiento de las algas amarillas, verdes y bacterias rosas. Muy recomendado para aguas con alta concentración de isocianúrico y para la disminución del tiempo de recuperación de aguas verdes. No utilizar en agua con biguanidas.

Dosis: Inicio: 250 ml / 50 m³ de agua. Mantenimiento: Añadir, una vez por semana, 100 ml / 50 m³ de agua.

POR PRECURSOR DE CLORO + ALGICIDA

Intensificador acção de cloro, oxigénio, bromo, impedindo o crescimento de algas amarelo, verde e bactérias rosa. Altamente recomendado para águas com altas concentrações de água isocianúrico e diminuiu o tempo de recuperação verde. Não utilize água com biguanidas.

Dose: Início: 250 ml / 50 m³ de água. Manutenção: Adicionar, uma vez por semana, 100 ml / 50 m³ de água.

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2533107	8410857007954	6	15,3	48	20,76

LEB SOOL 610



LIMPIADOR CÉLULAS LIMPADOR CELULAS

ESP LIMPIADOR DE CÉLULAS

Líquido ácido desincrustante para la limpieza de las células de equipos de electrolisis salina. Para eliminar las incrustaciones calcáreas y residuos orgánicos que se forman y acumulan en el interior.

Dosis: Extraer los electrodos del porta célula e introducirlos en un recipiente con Líquido Limpiador de Células de forma que cubra las placas completamente. Dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante agua antes de volver a montarlos en el equipo.

POR LIMPADOR DE CELULAS

Líquido ácido desincrustante para a limpeza das células dos equipamentos de eletrólise salina. Para remover calcário e resíduos orgânicos que formam-se e acumulam em no interior.

Dose: Retirar os eléctrodos do suporte da célula e coloque num recipiente com líquido limpador de células de modo a cobrir as praças completamente. Deixe agir alguns minutos e esclarecer com abundante água antes de voltar a montar no equipamento.

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
5	2536006	8410857011210	4	22	28	11,96

LEB VORDNE 110



BALANCE DEL AGUA
BALANCE DE ÁGUA

ESP INCREMENTADOR DE ALCALINIDAD

Incrementa la alcalinidad del agua, para conseguir un agua equilibrada y estabilizar los valores de pH bajos y rebeldes.

Dosis: Para subir 10 ppm añadir 1 kg por cada 50 m³ de agua, diluyendo previamente la dosis en agua. Añadirlo en el agua de la piscina con la depuradora en marcha. No añadirlo nunca a los skimmers.

POR AUMENTADOR ALCALINIDADE

Aplicações e usos: Aumenta a alcalinidade da água para conseguir água equilibrada e estabilizar baixo e os valores de pH rebeldes.

Dosagem: Adicionar a 1 kg a cada 50 m³ de água para aumentar a 10 ppm, a diluição da dose previamente em água. Adicioná-lo à água da piscina com o equipamento de filtração de trabalho. Nunca adicionar aos skimmers.

Kg	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
5	2531105	8410857007893	4	21,82	28	21,10

LEB VORDNE 120



BALANCE DEL AGUA
BALANCE DE ÁGUA

ESP INCREMENTADOR DE DUREZA CÁLCICA

Incrementa la dureza cálcica del agua para conseguir un agua equilibrada.

Dosis: Para subir 15 ppm añadir 20 g / m³ de agua. Disolver la cantidad necesaria en agua y repartir por la superficie del agua de la piscina con el equipo depurador en marcha. Niveles recomendados: 225 ppm.

POR AUMENTADOR DUREZA DE CÁLCIO

Aumenta a dureza de cálcio na água, para obter água equilibrada.

Dose: Adicionam-se 20 g / m³ de água para aumentar a 15 ppm. Dissolve-se a quantidade necessária de água e espalhe sobre a superfície da água da piscina com o equipamento de filtração de trabalho. Nível recomendado: 225 ppm.

Kg	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
5	2531205	8410857007909	4	21,82	28	22,74

LEB VETIKAD 220



ANTIALGAS
ANTI-ALGAS

ESP ALGICIDA USO ESPECÍFICO

Excelente poder algicida, especialmente con algas negras, amarillas y marrones.

Dosis: Inicial: Añadir 750 cc / 50 m³ de agua.

Mantenimiento: Añadir una vez a la semana 150 cc / 50 m³ de agua. Añadir el producto cerca de las boquillas de impulsión, con el equipo depurador en marcha

POR ALGICIDA USO ESPECÍFICO

Algicida poder excelente, especialmente contra algas preto, amarelo e marron.

Dose: Início: Adicionar 750 cc / 50 m³ de água.

Manutenção: Adicionar, uma vez por semana, a 150 ml por / 50 m³ de água. Adicionar o produto perto das entradas, com o equipamento de filtração de trabalho.

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2532207	8410857007923	6	15,3	48	14,18

LEB VETIKAD 230



ANTIALGAS
ANTI-ALGAS

ESP ALGICIDA ALTA POTENCIA

Potente algicida debido a la combinación de dos compuestos, uno algicida y otro floculante. Compatible para piscinas tratadas mediante electrolisis salina. Fuerte acción frente a pseudomonas aeruginosa y staphyococcus aureus.

Dosis: Añadir de 0,5 a 1 lt / 50 m³ de agua. Añadir el producto cerca de las boquillas de impulsión, con el equipo depurador en marcha.

POR ALGICIDA ALTA POTÊNCIA

Devido à combinação de dois compostos, um algicidas e um floculante, é um algicida de base forte. Compatível para piscinas tratadas com electrólise de sal. Forte ação contra Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus estafilococo.

Dose: Adicionar, 0,5 a 1 lt / 50 m³ de água. Adicionar o produto perto dos bicos de impulsão, com o equipamento de filtração de trabalho.

Kg	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2532307	8410857007930	6	15,3	48	22,89

LEB VETIKAD 230



ANTI-ALGAS
ANTI-ALGAS

ESP ALGICIDA ALTA POTENCIA

Potente algicida debido a la combinación de dos compuestos, uno algicida y otro floculante. Compatible para piscinas tratadas mediante electrolisis salina. Fuerte acción frente a pseudomonas aeruginosa y staphylococcus aureus.

Dosis: Añadir de 0.5 a 1 lt / 50 m³ de agua. Añadir el producto cerca de las boquillas de impulsión, con el equipo depurador en marcha.

POR ALGICIDA ALTA POTÊNCIA

Devido à combinação de dois compostos, um algicidas e um floculante, é um algicida de base forte. Compatível para piscinas tratadas com electrólise de sal. Forte ação contra Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus estafilococo.

Dose: Adicionar, 0,5 a 1 lt / 50 m³ de água. Adicionar o produto perto dos bicos de impulsão, com o equipamento de filtração de trabalho.

Kg	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2532307	8410857007930	6	15,3	48	22,89

LEB HOOL 410



INVERNAJE
INVERNO

TRATAMIENTO INVIERNO

Algicida energético de larga duración, especialmente estudiado para el mantenimiento del agua de las piscinas en invierno. Contiene un compuesto floculante que le proporciona un efecto clarificante del agua, facilitando la limpieza de la piscina al comienzo del verano. No produce espuma.

Dosis: Añadir 2,5 lt / 100 m³ de agua, al finalizar la temporada de baño. Repetir el tratamiento cada dos meses. Añadir el producto sobre el agua limpia, al comenzar a bajar las temperaturas de 25°.

POR TRATAMENTO DE INVERNO

Algicida de longo prazo energético, especialmente concebido para manter a água da piscina no inverno. Ele contém um componente de floculante que proporciona um efeito clarificador de água, tornando a limpeza mais fácil à piscina, no início do verão. Sem formação de espuma

Dose: Adicionar 2,5 lt / 100 m³ de água, no fim da estação de banhos. Repita a cada dois meses. Adicionar o produto à água potável, ao começar a baixar as temperaturas de 25°.

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2534107	8410857007961	6	15,3	48	13,38

LEB ABILINE 510



ESP DEGRADANTE DE MATERIA ORGÁNICA

Compuesto con actividad enzimática que facilita la biodegradación de la materia orgánica, y previene y elimina la aparición de espumas y manchas aceitosas así como la suciedad en la línea de flotación y en el filtro.

Dosis: Añadir 5-1 ml / m³ de agua cada 5-7 días, con el equipo depurador en marcha.

POR DEGRADANTE MATÉRIA ORGÂNICA

Composto com actividade enzimática que facilita a biodegradação da matéria orgânica presentes na água, previne e elimina o aparecimento de manchas de espuma e oleosa. Por isso, também impede que a sujidade na linha de água e no filtro.

Dose: Adicionar 5-10 ml / m³ de água cada 5-7 dias.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535107	8410857007978	6	15,3	48	66,45

LEB ABILINE 520



ESP SECUESTRANTE

Secuestrante de cobre, calcio, hierro y manganeso.

Dosis: Inicial: Añadir 300 ml / 50 m³ de agua.

Mantenimiento: Añadir 100 ml / 50 m³ de agua limpia. El producto es estable en agua clorada, por lo que su efecto tiene una larga duración.

POR SEQUESTRANTE

Um sequestrante de cobre, cálcio, ferro, e manganês.

Dose: Adicionar 300 ml / 50 m³ de água.

Manutenção: Adicionar 100 ml / 50 m³ à água potável. O produto é estável em água com cloro, por isso o seu efeito tem uma longa duração.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535207	8410857007985	6	15,3	48	27,42

LEB ABILINE 530



ESP ELIMINADOR DE FOSFATOS

Evita la proliferación de algas eliminando los fosfatos, compuesto químico que facilita su crecimiento.

Dosis: 2 cm³ / m³ de agua una vez a la semana. Añadir el producto directamente o diluido. Dejar actuar varias horas con la depuradora parada A continuación pasar el barrendo y poner en marcha el equipo de filtración.

POR REMOVEDOR DE FOSFATO

O produto evita a proliferação de algas por elimina os fosfatos, composto químico que facilita a sua crescimento.

Dose: 2 cm³ / m³, uma vez por semana. O produto pode ser adicionado directamente ou diluída. Deixe-o por várias horas com o equipamento de filtragem off. Em seguida, passe o aspirador de fundo e começar equipamento de filtragem.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535307	8410857007992	6	15,3	48	8,13

LEB ABILINE 540



ESP ANTIESPUMANTE

Producto antiespumante para agua de piscinas y spas.

Dosis: Añadir el producto sobre el agua limpia, 10 ml / m³ de agua y repetir según la aparición de espuma.

POR ANTIESPUMANTE

É um antiespumante para água de piscinas e spas.

Dos: Adicionar o produto à água potável, 10 ml / m³ de água e repetir como o aparecimento de espuma.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535407	8410857008005	6	15,3	48	27,56

LEB ABILINE 550



ESP ELIMINADOR DE CLORO
Eliminador del exceso de cloro en el agua de piscinas.
Dosis: Añadir 3 ml / m³ de agua a tratar y por ppm de cloro a disminuir.

POR ELIMINADOR DE CLORO
Eliminador cloro em excesso na água da piscina.
Dose: Adicionar 3 ml / m³ de água a tratar e cada ppm de cloro para reduzir.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535507	8410857008012	6	15,3	48	9,56

LEB ABILINE 560



ESP ANTICALCÁREO ENERGICO
Producto especialmente estudiado para evitar la formación de incrustaciones y puntos negros en paredes y suelos de piscinas. Posee propiedades dispersantes de sales de calcio, magnesio, hierro y manganeso.

Dosis: Inicial: Añadir 3 lt / 50 m³ de agua.
Mantenimiento: Añadir semanalmente 1 lt / 100 m³ de agua. En aguas muy duras, mayor 10 °fH, doblar la dosis.

POR ANTI-CAL ENERGICO
Especialmente concebido para evitar a formação de incrustações e manchas pretas nas paredes e pisos de piscinas. Fornecido com propriedades dispersantes para o cálcio, magnésio, ferro e sais de manganês.

Dose: Início: Adicione 3 lt / 50 m³ de água.
Manutenção: Adicione 1 lt / 100 m³ de água por semana. Dobrar a dose em água muito dura, acima de 10 °fH.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535607	8410857008029	6	15,3	48	36,45

LEB ABILINE 570



ESP FLOCULANTE ELIMINA GRASAS
Producto floculante especialmente diseñado para eliminar las grasas, aceites y materia orgánica de las piscinas.

Dosis: Añadir el producto sobre el agua limpia, 250 ml por cada 50 a 150 m³ de agua, según el grado de suciedad.

POR FLOCULANTE ELIMINADOR DE GORDURA
É um produto floculante, especialmente concebida para remover gordura, óleo e matéria orgánica as piscinas.

Dose: Adicionar o produto à água potável, 250 ml por 50-150 m³, de acordo com o grau de sujidade.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535707	8410857008036	6	15,3	48	28,67

LEB ABILINE 571



ESP FLOCULANTE ABRILLANTADOR
Producto floculante que aclara y abrillanta el agua, ideal para tratamientos de choque.

Dosis: Añadir 1 lt por cada 100 m³ de agua, según el grado de suciedad.

POR FLOCULANTE ABRILHANTADOR
É um floculante produto, que esclarece e ilumina a água, ideal para tratamentos de choque.

Dose: Adicionar 1 lt por 100 m³ de água, de acordo com o grau de sujidade.

ACONDICIONADORES
CONDICIONADORES

L	CÓDIGO	EAN	UDS/CAJA UDS/CAIXA	PESO CAJA Kg PESO CAIXA Kg	CAJAS/PALET CAIXAS/PALET	PRECIO UD € PREÇO UD €
2	2535717	8410857008043	6	15,3	48	12,76